

# X-P G3 - Clou premium pour application électriciens et plaquistes





## **Applications**

- Fixation sur béton dur
- Fixation sur acier avec clous de 14 mm

## **Avantages**

- Clou à pointe balistique haute dureté pour une meilleure performance sur béton dur
- Disponible dans des longueurs jusqu'à 24 mm

#### **Données techniques**

Technologie de clouage	Gaz
Matériaux supports	Béton, Maçonnerie, Brique, Acier
Matériau de la fixation	Acier au carbone
Protection contre la corrosion	Acier électrozingué 2-10 μm
Cloueurs	GX 3, GX 3 ME

Désignation	Longueur de la tige (mm)	Diamètre de la tige (mm)	Conditionnement (pcs)	Code article
X-P 14 G3 MX	14	3	1200	3553331
X-P 17 G3 MX	17	3	1200	3553332
X-P 20 G3 MX	20	3	1200	3553623
X-P 24 G3 MX	24	3	1200	3553624

## **Produits complémentaires**

Produit	Quantité	Code article
Cloueur GX 3	1	2102198
Cloueur GX 3 ME	1	2164666



# Charges recommandées en traction $N_{\rm rec}$ et cisaillement $V_{\rm rec}$


#### Matériaux supports : béton, maçonnerie

Profondeur d'implantation h <sub>FT</sub>	≥ 27 mm	≥ 22 mm	≥ 18 mm	≥ 14 mm	≥ 12 mm
Cisaillement V	0,4 kN	0,3 kN	0,2 kN	0,1 kN	0,05 kN
Traction N <sub>rec</sub>	0,4 kN	0,3 kN	0,2 kN	0,1 kN	0,05 kN

En cas d'éléments de sécurité à fixer, 5 clous minimum par élément.

## Matériau support : acier

Traction N <sub>rec</sub>	0,4 kN
Cisaillement V	0,4 kN



# Exigences en matière d'application et espacements caractéristiques

Epaisseur minimum du matériau support béton h <sub>min</sub>	60 mm
Epaisseur minimum du matériau support acier t <sub>II</sub>	≥ 4 mm
Distance au bord minimum sur béton c <sub>min</sub>	70 mm
Distance au bord minimum sur acier c <sub>min</sub>	14 mm
Epaisseur de la pièce à fixer :	
Lisse bois t <sub>i</sub>	≤ 24 mm
Rail métallique t,	≤ 2 mm

# Guide de choix par application

Désig	nation	Maçonnerie	Béton standard Mur / Sol	Béton dur	Acier
Clou + Rail plaque de plâtre	+	X-C 20 G3 MX	X-C 20 G3 MX	X-P 20 G3 MX	X-P 14 G3 MX
Clou + Clip électricien	<b>6999999</b> +	X-C 27 G3 MX	X-C 20 G3 MX	X-P 20 G3 MX	X-P 14 G3 MX
Clou + Feuillard	644444	X-C 20 G3 MX	X-C 20 G3 MX	X-P 20 G3 MX	X-P 14 G3 MX
Clou + Boîtier	0000000	X-M6-7-24 G3 P7	X-M6-7-24 G3 P7	-	X-M6-7-14 G3 P7